

令和5年度 電気・ガス・水道使用量、コピー用紙使用枚数、二酸化炭素排出量の目標

【目標値】

電気使用量:5083.3千kwh以下(暫定値)※

ガス使用量:311.7千m³以下(暫定値)※

※令和5年1月に一元化施設へ移転し実績値が無い場合、電気・ガスについては、各設備機器の仕様から消費量を割り出し、それらを合算した設備容量をもとに算定した使用量を暫定的に目標値とする。

水道使用量:13.0千m³以下

(令和4年度目標値(令和元年度から3カ年平均値)以下)

コピー用紙:223.4千枚以下

(無線ラン・タブレット等の導入により令和4年度目標値(令和元年度から3カ年平均値から0.5%削減)から30%削減)

二酸化炭素排出量:3,049トン以下(暫定値)

	(A) 令和5年度目標値	(B) (参考)旧施設 令和4年度目標値	(A)/(B)
電気使用量(千kwh)	(暫定値) 5083.3	2669.7	1.90
ガス使用量(千m ³)	(暫定値) 311.7	98.4	3.17
水道使用量(千m ³)	13	13	1.00
コピー枚数(千枚)	223.4	319.1	0.70
二酸化炭素排出量(トン) (電気、都市ガス、ガソリンの使用量を換算)	(暫定値) 3049	1609.5	1.89

※電気・ガス・水道使用量については、市立環境科学研究センターと合わせた数値を面積按分している。(大安研:市立環境科学研究センター=85.33:14.67)