

令和2年度・令和3年度 電気・ガス・水道使用量、コピー用紙使用枚数、二酸化炭素排出量の削減目標

【目標値】

・電気使用量2,771.8千kwh以下

平成28年度～平成30年度の使用量平均値から3カ年(令和元年度から令和3年度)で1.5%削減(毎年度0.5%削除)

・ガス使用量98.4千m3以下

平成28年度～平成30年度の使用量平均値以下

・水道使用量14.1千m3以下

平成28年度～平成30年度の使用量平均値以下

・コピー用紙395.7千枚以下

統合地方独立行政法人化後の平成29年度～平成30年度の使用枚数平均値から3カ年(令和元年度から令和3年度)で1.5%削減(毎年度0.5%削減)

・二酸化炭素排出量1,871.1トン以下

平成28年度～平成30年度の使用量平均値から3カ年(令和元年度から令和3年度)で1.5%削減(毎年度0.5%削減)

※電気・コピー用紙・二酸化炭素排出量においては、すでに目標値1.5%削減を達成した場合でも翌年度以降も当初目標の平均値から毎年度0.5%削減を目標とする。

[目標値算定に用いる使用量]

令和元年度から令和3年度の3カ年で削減を目指すため、目標値算定に用いる使用量は平成28年度から平成30年度の平均値とする。

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平均値	令和2年度目標値	令和3年度目標値
電気使用量(千kwh)	森ノ宮C	1,986.1	1,909.5	1,960.8	1,952.1	1,942.4	1,942.4
	天王寺C ※	867.7 ※	843.4 ※	789.7 ※	833.6 ※	829.4 ※	829.4 ※
	計	2,853.8	2,752.9	2,750.5	2,785.7	2,771.8	2,771.8
ガス使用量(千m3)	森ノ宮C	75.4	76.3	71.7	74.5	74.5	74.5
	天王寺C ※	23.6 ※	22.2 ※	26.0 ※	23.9 ※	23.9 ※	23.9 ※
	計	99.0	98.5	97.7	98.4	98.4	98.4
水道使用量(千m3)	森ノ宮C	8.3	8.2	7.8	8.1	8.1	8.1
	天王寺C ※	5.7 ※	6.3 ※	5.9 ※	6.0 ※	6.0 ※	6.0 ※
	計	14.0	14.5	13.7	14.1	14.1	14.1
コピー用紙(千枚)	森ノ宮C	/	327.7	316.6	322.2	320.5	320.5
	天王寺C		65.3	85.7	75.5	75.1	75.1
	計		393.0	402.3	397.7	395.7	395.7
二酸化炭素排出量(トン) (電気、都市ガス、ガソリンの使用量を換算)	森ノ宮C	1,209.8	1,171.2	1,179.7	1,186.9	1,181.0	1,181.0
	天王寺C	711.5	715.5	653.9	693.6	690.1	690.1
	計	1,921.3	1,886.7	1,833.6	1,880.5	1,871.1	1,871.1

※年度・センターの項目ごとに小数点2桁以下四捨五入しているため、計が合わない場合あり

※天王寺Cと市立環境科学研究Cと合わせた数値を面積按分している。

(天王寺C:市立環境科学研究C=71.46:28.54)

*天王寺Cには、社用車がないため、平成29年度以降のガソリン使用量は0