

地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所職員端末機の賃貸借

質問項目	質問日時	質問内容	回答内容
仕様書について 第1 概要 4 業務の概要 (2)OS 及びソフトウェアのインストール、設定及び検証	2019/11/07 (木) 10:02	「※法人ネットワークへの接続、ドメインへの参加が必要」との記載がございますが、ネットワーク、ドメイン共に、貴研究所独自のものとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
仕様書について 第3 機器設定 2 職員端末機	2019/11/07 (木) 10:02	今回導入予定の55台のマスタイメージは1種類という認識でお間違いないでしょうか。 ネットワークが2系統以上に分かれたり、インストールソフトウェアが異なる場合が発生する場合は、その台数割合等もご教示ください。	マスタイメージは1種類です。
仕様書について 第3 機器設定 2 職員端末機	2019/11/07 (木) 10:02	端末の設定に際し、プリンタドライバのインストール作業及び印刷テスト作業は発生しますでしょうか。ある場合、PC1台あたりのプリンタ登録数及び研究所内のプリンタ機種数をご教示ください。	プリンタドライバのインストール作業及び印刷テスト作業は必要です。 PC1台あたりのプリンタ登録数は2台程度、研究所内のプリンタ機種数は10種類程度です。
仕様書について 第5 保守及び技術サポート 1 対象及び作業時間 (6)	2019/11/07 (木) 10:02	「受付方法：電話及び電子メール（平日の夜間及び休日は電子メールのみでも可）」との記載がございますが、「平日の夜間」とは、18:00以降翌日の9:00までとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。

<p>仕様書について 第 5 保守及び技術サポート 2 保守内容 (4)</p>	<p>2019/11/07 (木) 10:02</p>	<p>「マスタファイルは、職員端末機は年 1回(12月ごと)更新すること。」との 記載がございますが、更新するマスタフ ァイルは何種類を想定すればよろしいで しょうか。</p>	<p>1種類です。</p>
<p>仕様書について 第 5 保守及び技術サポート 2 保守内容 (4)</p>	<p>2019/11/07 (木) 10:02</p>	<p>「マスタファイルは、職員端末機は年 1回(12月ごと)更新すること。また、 法人が設定変更等を行った場合等は、法 人の求めに応じて、随時、マスタ更新を 行い、設計書にも反映させること。」との 記載がございますが、更新するセキュリ ティパッチ、各種 OS やソフトウェアのア ップデートについては、貴研究所から具 体的なご指示をいただけるとの認識でよ ろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みの通りです。</p>