健診・保健指導・医療レセプト等データ分析

［ 令和6年度 保健事業担当者に対する事業説明会 ］

地方独立行政法人 大阪健康安全基盤研究所
公衆衛生部　疫学解析研究課
清水　悠路

データ分析

- 当分析・解析においては、大阪府民における「レセプト情報・特定健診等情報データベース（以下、NDB）」の令和2年度、特定健康診査（以下、特定健診）受診者（39－74歳）のデータを用いた。

- 『報告書で示している分析について「食事速度」に注目して次頁より説明します』

多くの研究で、
食事速度とメタボリックシンドローム
の関係が報告されている。

Nutrition. 2020:78:110962.
J Epidemiol. 2015;25(4):332-6.
J Trans Med 2021 : 19:530

高血圧基準該当者割合

男女

高血圧：収縮期血圧 ≥ 140 mmHg
and / or
拡張期血圧 ≥ 90mmHg

高血圧治療　(なし)



高血圧治療　(あり)



糖尿病基準該当者割合

男女

糖尿病：HbA1c ≥ 6.5%





脂質異常基準該当者割合

男女

脂質異常：LDL ≥ 140 mmHg
and / or
中性脂肪 ≥ 150 mmHg
and / or
HDL < 40 mmHg

脂質異常治療　(なし)



脂質異常治療　(あり)



高血圧基準該当者割合

男女

高血圧：収縮期血圧 ≥ 140 mmHg
and / or
拡張期血圧 ≥ 90mmHg

高血圧治療　(なし)



高血圧治療　(あり)



高血圧基準該当者割合

男性

高血圧：収縮期血圧 ≥ 140 mmHg
and / or
拡張期血圧 ≥ 90mmHg

高血圧治療　(なし)



高血圧治療　(あり)



高血圧基準該当者割合

女性

高血圧：収縮期血圧 ≥ 140 mmHg
and / or
拡張期血圧 ≥ 90mmHg

高血圧治療　(なし)



高血圧治療　(あり)



糖尿病基準該当者割合

男女

糖尿病：HbA1c ≥ 6.5%





糖尿病基準該当者割合

男性

糖尿病：HbA1c ≥ 6.5%





糖尿病基準該当者割合

女性

糖尿病：HbA1c ≥ 6.5%

糖尿病治療　(なし)



糖尿病治療　(あり)



脂質異常基準該当者割合

男女

脂質異常：LDL ≥ 140 mmHg
and / or
中性脂肪 ≥ 150 mmHg
and / or
HDL < 40 mmHg

脂質異常治療　(なし)



脂質異常治療　(あり)



脂質異常基準該当者割合

男性

脂質異常：LDL ≥ 140 mmHg
and / or
中性脂肪 ≥ 150 mmHg
and / or
HDL < 40 mmHg

脂質異常治療　(なし)



脂質異常治療　(あり)



脂質異常基準該当者割合

女性

脂質異常：LDL ≥ 140 mmHg
and / or
中性脂肪 ≥ 150 mmHg
and / or
HDL < 40 mmHg

脂質異常治療　(なし)



脂質異常治療　(あり)



高血圧治療　(なし）



能勢町



豊能町

高血圧治療　(あり）



能勢町



豊能町